

Freihandverkauf möglich!
Private treaty sale possible!

Online - Auktion

Online Auction

Große Rundschleifmaschinen, Drehmaschinen und Kräne Surface Grinding Machines, Lathes and Cranes

Surplex versteigert aus dem Bestand der / Surplex sells from the stock of
Hartchrom Schoch GmbH · Kremserstraße 5 · 70469 Stuttgart · Germany

Schlussdatum: Donnerstag, 26. April 2007 ab 15 Uhr (MEZ)
Sale closes on Thursday 26th April 2007 from 3pm (CET)

Besichtigung: Mittwoch 25. April 2007, 9 - 17 Uhr und nach Absprache!
Viewing: Wednesday, 25th April 2007 9am to 5pm and upon consultation!

Rundschleifmaschinen / Cylindrical Grinding Machines



1 Walzen-Rundschleifmaschine / Roll Grinding Machine **VOITH**,
7000 x 5000 mm, 7000 mm größte Schleiflänge für Walzen von
150 - 2000 mm Durchmesser und für Zylinder von 2000 - 5000 mm
Durchmesser / max. grinding diameter for cylinders/rolls 5000/2000 mm,
Schleifscheiben-Durchmesser / grinding wheel diameter 600 mm, max.
25,5 Walzenumdrehungen/min, max. Vorschub / power feed 44 mm/WU

2 Außenrund-Schleifmaschine / Cylindrical Grinding Machine **ZOCCA**,
Typ / type RU, 920 x 5000 mm, größte Schleiftiefe 2000 mm, Tischge-
schwindigkeit / table speed 0,1 - 8 m/min, Schleifscheibenabmessungen /
grinding wheel dimensions 660 x 105 x 305 mm, Schleifscheibendrehzahl /
grinding wheel speed 800-1000 U/min / rpm, Maschinengewicht / machine
weight 18400 kg



3 Außenrund-Schleifmaschine / Cylindrical Grinding Machine **TOS
HOSTIVAR**, Typ / type BUT (1979), 630 x 4000 mm, Schleifdurchmesser /
grinding diameter 630 mm, Schleiflänge / grinding length 4000 mm,
Spitzenhöhe 320 mm, Schleifscheibendurchmesser / grinding wheel dia-
meter 630 mm



4



5

4 Außenrund-Schleifmaschine / *Cylindrical Grinding Machine FORTUNA*, Typ / type USF, 600 x 2500 mm, Schleifdurchmesser / grinding diameter 600 mm, Schleiflänge / grinding length 2500 mm, Schleifscheiben-Durchmesser / grinding wheel diameter 750 mm

5 Außenrund-Schleifmaschine / *Cylindrical Grinding Machine FORTUNA*, Typ / type SF 500, Schleifdurchmesser / grinding diameter 850 mm, Schleiflänge / grinding length 2200 mm



6



7

6 Außenrund-Schleifmaschine / *Cylindrical Grinding Machine TOS-HOSTIVAR*, Typ / type BUT 63 (1970), Masch.Nr. 0214446, Schleifdurchmesser / grinding diameter 630 mm, Schleiflänge / grinding length 2000 mm, Schleifscheibenabmessungen / grinding wheel dimensions 750 x 100 x 305, Tischgeschwindigkeit / table speed 0,05 - 5 m/min, Querverstellung des Schleifspindelstockes 420mm, Schleifspindeldrehzahl / grinding spindle speed 815 U/min / rpm

7 2 x Außenrund-Schleifmaschinen / *Cylindrical Grinding Machines FORTUNA*, Typ / type USF, 600 x 2000 mm, Schleifdurchmesser / grinding diameter 600 mm, Schleiflänge / grinding length 2000 mm, Schleifscheiben-Durchmesser / grinding wheel diameter 750 mm

8 Außenrund-Schleifmaschine / *Cylindrical Grinding Machine TOS*, Typ / type BHU32A (1981), Schleiflänge / grinding length 2000 mm, Schleifdurchmesser / grinding diameter 300 mm

9 2 x Außenrund-Schleifmaschinen / *Cylindrical Grinding Machines KIKINDA*, Typ / type C12-1600A (1990), Masch. Nr. 4315, Schleifdurchmesser / grinding diameter 360 mm, Schleiflänge / grinding length 1600 mm, Spitzenhöhe 180mm, Spindelbohrung / spindle bore 38 mm, Schleifscheibendurchmesser / grinding wheel diameter 450 mm, Spindeldrehzahlen / spindle speed 35 - 1670 U/min / rpm, Maschinengewicht / machine weight 4800 kg

10 Außenrund-Schleifmaschine / *Cylindrical Grinding Machine FORTUNA*, Typ / type AFCD 350/1500 AS (1966), Masch.Nr. 12165, Schleifdurchmesser / grinding diameter 550mm, Schleiflänge / grinding length 1500 mm, Spitzenhöhe 275mm, MK4- Kegel, Spindelbohrung / spindle bore 45 mm, Abmessungen Schleifscheibe / grinding wheel dimensions 600 x 130 mm, max. Werkstückgewicht / workpiece weight 300 kg

11 Außenrund-Schleifmaschine / *Cylindrical Grinding Machine FORTUNA*, Typ / type USF 600 x 1500 (1965), Masch.Nr. 12626, Schleifdurchmesser / grinding diameter 600 mm, Schleiflänge / grinding length 1500 mm, Spitzenhöhe 300 mm, Spitzenkegel MK5, Spindelbohrung / spindle bore 80 mm, mit Innenschleifeinrichtung / with internal grinding device max. 200 mm, automatische Werkstückspannung / automatic workpiece clamp, Maschinengewicht / machine weight ca. 8880 kg

12 Außenrund-Schleifmaschine / *Cylindrical Grinding Machine TOS-HOSTIVAR*, Typ / type BU28 (1981), Masch.Nr. 61801, Schleifdurchmesser / grinding diameter 295mm, Schleiflänge / grinding length 1000 mm, Schleifscheibenabmessungen / grinding wheel dimensions 400 x 40 x 127mm, Tischgeschwindigkeit / table speed 0,05 - 7m/min, Spindeldrehzahlen / spindle speed 22,4 - 710U/min / rpm, Maschinengewicht / machine weight ca. 2450 kg

13 CNC-Außenrund-Schleifmaschine / *CNC Cylindrical Grinding Machine KIKINDA*, Typ / type AFC, 350 x 1000 mm, Maschine ist demontiert und nicht in Funktion / machine is dismantled and not in working condition

14 Außenrund-Schleifmaschine / *Cylindrical Grinding Machine KARSTENS*, Masch.Nr. 74070, Schleifdurchmesser / grinding diameter 300 mm, Schleiflänge / grinding length 900 mm, Schleifscheibendurchmesser / grinding wheel diameter 400 mm, Drehzahlbereich / spindle speed 30 - 450 min-1, max. Werkstückgewicht / workpiece weight 100 kg, Maschinengewicht / machine weight ca. 3200 kg



8



9




10



11



12



13



14



15 16 18

Flachschleifmaschinen / Surface Grinding Machines

15 NC- Flachschleifmaschine / NC Surface Grinding Machine **KIKINDA**, Typ / type PRB 600/1500 (1992), Masch.Nr. 298, Schleifbreite / grinding width 600 mm, Schleiflänge / grinding length 1500 mm, max. Schleifscheibenhöhe vom Tisch / distance table to wheel 650 mm, Schleifscheibenabmessung / grinding wheel dimensions 400 x 50 x 127, Längstischgeschwindigkeit / table speed 1-20m/min, Querschlitteinges., Spanngröße Tisch / table size 600 x 2100mm, Tischbelastung / table load 1200 kg

16 Flach- und Profilschleifmaschine / Surface Grinding Machine **ELB SWBE 020**, Typ / type NC-K (1981), Masch.Nr. 173160481, Schleifbereich / grinding area 2000 x 550 x 400 mm, Schleifscheibenabmessungen / grinding wheel dimensions 400 x 100 x 127 mm, mit Nassschleifeinrichtung / wet grinding device, Universal-Papierbandfilter / universal bad filter, Elektro- Magnetspannplatte / magnetic table, Digitalanzeige / DRO

17 NC- Flachschleifmaschine / NC Surface Grinding Machine **KIKINDA**, Typ / type PRB 600/1500 (1995), Masch.Nr. 273, Schleifbreite / grinding width 600 mm, Schleiflänge / grinding length 1500 mm, max. Schleifscheibenhöhe vom Tisch / distance table to wheel 650 mm, Schleifscheibenabmessung / grinding wheel dimensions 400 x 50 x 127, Längstischgeschwindigkeit / table speed 1-20m/min, Spanngröße Tisch / table size 600 x 2100mm, Tischbelastung / table load 1200 kg, Maschine ist demontiert / machine is dismantled

18 NC- Flachschleifmaschine / NC Surface Grinding Machine **KIKINDA**, Typ / type PRB 600/1500 (1991), Masch.Nr. 273, Schleifbreite / grinding width 600 mm, Schleiflänge / grinding length 1500 mm, max. Schleifscheibenhöhe vom Tisch / distance table to wheel 450 mm, Schleifscheibenabmessung / grinding wheel dimensions 400 x 50 x 127, Längstischgeschwindigkeit / table speed 1-20 m/min, Querschlitteingesamthub 610 mm, max. Tischbelastung / table load 1200 kg

19 Flachschleifmaschine / Surface Grinding Machine **ELB**, Typ / type SWD 15 VAI (1972), Schleifbreite / grinding width 700 mm, Schleiflänge / grinding length 1500 mm, Arbeitshöhe / distance table to wheel 600 mm, Aufspannfläche / table size 1500 x 650mm, Abmessungen Schleifscheibe / grinding wheel dimensions 500 x 100 x 203, 1000 U/min / rpm, Vorschub / power feed 1,2m/min



17



19

Drehmaschinen / Lathes



20



21

20 Leit- und Zugspindeldrehmaschine / Center Lathe **SKODA**, Typ / type SRM125 (1973), Drehdurchmesser / turning diameter 1250 mm, Drehlänge / turning length 4000 mm

21 Leit- und Zugspindeldrehmaschine / Center Lathe **VDF-BOEHRINGER**, Drehdurchmesser / turning diameter 350 mm, Drehlänge / turning length 3000 mm, Drehzahl / speed 11,2 - 2240 U/min / rpm, Vorschub 35,5 - 355 m/min



22



23

22 Leit- und Zugspindeldrehmaschine / Center Lathe **DEMOOR**, Drehdurchmesser / turning diameter 500 mm, Drehlänge / turning length 2000 mm, mit Gewindeschneideinrichtung / threading device

23 Leit- und Zugspindeldrehmaschine / Center Lathe **TOS**, Typ / type SUS63 (1975), Masch.Nr. 0440453, Drehdurchmesser / turning diameter 300 mm, Drehlänge / turning length 2000 mm, mit Schleifeinrichtung / grinding device



24 Leit- und Zugspindeldrehmaschine / *Center Lathe HEYLIGENSTAEDT*
1250 x 4000
Leit- und Zugspindeldrehmaschine / *Center Lathe SCHAERER*, Spitzenweite /
max. turning length ca. 6000 mm

Verschiedene Maschinen / *Several Machines*

25 Vertikal- Honmaschine / *Vertical Honing Machine NAGEL*, Typ / *type*
VS 20-120, Masch.Nr. 169, viel Zubehör / *big quantity of accessories*



26 Walzenstrahlanlage / *Rolls Sand Blast Machine SCHLICK*

27 Reihen- Bandschleifmaschine / *Band Grinding Machine GREIF*, Typ / *type*
GB211-4 (1973), mit 4 hintereinander liegenden Schleifaggregaten /
4 grinding devices



28 Bandschleifmaschine / *Band Grinding Machine*, Tisch / *table 2450 x*
1100 mm verfahrbar in Y, Bandbreite / *grinding band width 150 mm*, inkl.
Schleifstaubabsaugung / *exhaust*

29 Mehrere Doppelschleifböcke / *several double-ended grinder GREIF + AEG*

Kräne / *Kranes*



30 ·2 x Zweiträger- Brückenkran / *double beam travelling crane STAHL*,
16000 kg x 11000 mm
·2 x Zweiträger- Brückenkran / *double beam travelling crane KAMO*, 10000 kg
·ca. 15 Hallenkräne / *cranes STAHL 500 - 5000 kg*

Weitere Maschinen / *Further Machines*



Technische Angaben / *Technical Details*

Alle technischen Angaben sind ohne Gewähr, Irrtümer und Auslassungen sind vorbehalten. Eine Besichtigung wird empfohlen! *Technical details and descriptions are under full reservation of potential errors or omissions. We always advice to inspect the lots!*

Allgemeine Versteigerungsbedingungen / *General Terms and Conditions*

Sämtliche Positionen werden gemäß unseren Allgemeinen Versteigerungsbedingungen verkauft. Diese liegen am Tag der Versteigerung aus und sind im Internet einsehbar. Auf Anfrage senden wir Ihnen diese gerne zu. *All items will be sold in accordance with the general terms and conditions as displayed during the auction. These terms can be obtained on our website or upon request.*